



# Delock Kabel Displayport 1.2 Stecker > Displayport Stecker 4K 2 m

## Kurzbeschreibung

Dieses Displayport Kabel dient zum Anschluss von Displayport Geräten, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten an Ihren PC. Der Displayport ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte.



2 m

## Spezifikation

- Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker > Displayport 20 Pin Stecker
- Displayport 1.2 Spezifikation
- 20 Pin ist verbunden (Unterstützt 3,3 V)
- Drahtquerschnitt:
  30 AWG Datenleitung
  28 AWG Stromleitung
- · Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
- Kabelleitung: verdrillt
- Kupferleitung
- · Kontakte mit Goldauflage
- · Dreifach geschirmtes Kabel
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 21,6 Gb/s
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

## Systemvoraussetzungen

• Eine freie Displayport Schnittstelle

### **Packungsinhalt**

Displayport Kabel

### Abbildungen



### Artikel-Nr. 82585

EAN: 4043619825851

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag







Allgemein	
Spezifikation:	Displayport 1.2
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x Displayport 20 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x Displayport 20 Pin Stecker
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	21,6 Gb/s
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	PVC
Kabeldurchmesser:	6 mm
Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leitermaterial:	Kupfer
Leiterquerschnitt:	30 AWG Datenleitung
	28 AWG Stromleitung
Schirmung:	dreifach
Länge:	2 m
Farbe:	schwarz